

5.5. ПРИМЕРНАЯ МАРКИРОВКА СНАРЯДОВ, ЗАРЯДОВ И УКУПОРКИ

5.5.1. Осколочно-фугасный снаряд ОФ45



0 - шифр снаряжательного завода;
0-0 - номер партии и год снаряжения снаряда; 152 - калибр;
Н - знак отклонения массы;
А-IX-2 - шифр взрывчатого вещества;
ОФ45 - сокращённый индекс снаряда,


5.5.2. Осветительный снаряд С6-1



0 - шифр снаряжательного завода;
0-0 - номер партии и год снаряжения снаряда;
152 - калибр;
Н - знак отклонения массы;
Р - шифр осветительного состава;
С6-1 - сокращённый индекс снаряда,

Примечание, Под верхним центрующим утолщением снаряда имеется отличительная полоса белого цвета,

5.5.3. Маркировка на гильзе дальнобойного заряда



ДАЛЬНОБОЙНЫЙ - наименование заряда в гильзе;
Ж-61 - сокращённый индекс заряда в гильзе;
152-2А65, 152-2С19 - калибр и индекс системы;
ДГ-3 19/1 - марка пороха;
0/00 - номер партии, год изготовления пороха и обозначение порохового завода;
0-0-0 - номер партии, год сборки выстрела и номер базы, производившей сборку выстрела;
Ф - шифр флегматизатора,


5.5.4. Маркировка на гильзе полного переменного заряда

ПОЛНЫЙ
ЖН-546
152-Д-20
152-2С3
152-2А65
152-2С19

НДТ 3 16/1 2/0 М
8/1 УГ 2/0 М
2-0-00


ПОЛНЫЙ - наименование заряда в гильзе;
ЖН-546 - сокращённый индекс заряда в гильзе;
152-Д-20, 152-2СЗ, 152-2А65, 152-2С19- калибр и индекс системы; Н ДТ 3 16/1,8/1 У Г - марка пороха;
2/0 М - номер партии, год изготовления пороха и обозначение порохового завода;
2-0-00 - номер партии, год сборки выстрела и номер базы, производившей сборку выстрела,


5.5.5. Маркировка на гильзе уменьшенного переменного заряда




УМЕНЬШЕННЫЙ - наименование заряда в гильзе;
Ж-546У - сокращённый индекс заряда в гильзе;
152-Д-20, 152-2СЗ, 152-2А65, 152-2С19 - калибр и индекс системы;
4/1, 8/1 ТР, 9/7 - марка пороха;
1/0 Т, 2/0 Т, 3/0 Т - номер партии, год изготовления пороха и обозначение порохового завода;
2-0-00 - номер партии, год сборки выстрела и номер базы, производившей сборку выстрела,

5.5.6. Маркировка укупорочного ящика для выстрела с осколочно-фугасным снарядом и полным переменным зарядом









НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ:

ОК, СН, РГМ-2 - окончательно снаряженный снаряд с взрывателем РГМ-2: 00-2-0 - шифр завода, изготовившего взрыватели, номер партии и год изготовления взрывателей;
V-0-00 - месяц, год и номер базы, окончательно снарядившей снаряд; 152-Д-20, 152-2СЗ, 152-2А65, 152-2С19 - калибр и индексы систем;
Оскол, фуг, - наименование снаряда;
Н - знак отклонения массы;
1 шт, - количество выстрелов в ящике;
Брутто 81 кг - масса ящика с выстрелом;
ПОЛНЫЙ - выстрел собран с полным переменным зарядом;
3-0-00 - партия, год сборки выстрела, арсенал (база), собравший выстрел,

НА ПРАВОЙ ТОРЦЕВОЙ СТОРОНЕ:

ОФ 45 - сокращённый индекс снаряда;
00-2-А - номер снаряжательного завода, партия, год снаряжения;
Т - шифр ВВ,

СОДЕРЖАНИЕ